


Crocus sativus

Rozšíření




Informace k mapě

revidovaný údaj

nerevidovaný údaj

V mapě se nezobrazují záznamy bez uvedených souřadnic a záznamy označené jako chybné nebo pochybné.



© Milan Chytrý



© Milan Chytrý

Habitus a typ růstu

Výška [m]: **0,05-0,15**

Růstová forma: **klonální bylina**

Životní forma: **geofyt**

List

Přítomnost a přeměna listu: **listy přítomny, nejsou přeměněné**

Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): **v přízemní růžici**

Tvar listu: **jednoduchý - celistvý**

Palisty: **chybějí**

Řapík: **chybí**

Květ

Doba kvetení [měsíc]: **září-říjen**

Barva květu: **fialová**

Symetrie květu: **aktinomorfni (dvě a více rovin souměrnosti)**

Květní obaly: **okvětí**

Srůst koruny/okvětí: **srostlé**

Tvar srostlé koruny nebo srostlého okvětí: **nálevkovitá**

Typ květenství: **květy jednotlivé**

Plod, semeno a šířeníTyp plodu: **suchý plod - tobolka**Barva plodu: **hnědá**Myrmekochorie: **pravděpodobně myrmekochorní nv****Podzemní orgány a klonalita**Typ orgánu klonálního růstu: **podzemní stonková hlíza**Volně šířitelné klonální potomstvo: **chybí**Délka života prýtu (cyklicita): **prýt převážně monocyklický**Typ větvení orgánu klonálního růstu stonkového původu: **sympodiální**Hlavní kořen: **chybí**Vytrvalost orgánu klonálního růstu [rok]: **1**Počet klonálních potomků: **3,5**Vzdálenost klonálního šíření [m]: **0,01**Klonální index: **3****Banka pupenů**Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: **0**Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: **15**Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: **0**Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: **15**Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: **5**Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: **0**Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: **15**Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: **0**Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: **15**Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: **5****Způsob výživy**Parazitismus a mykoheterotrofie: **autotrofní**Masožravost: **rostlina není masožravá**Symbiotická fixace dusíku: **bez symbiontů fixujících dusík****Původ taxonu**Původnost v ČR: **archeofyt/neofyt**Invasní status: **přechodně zavlečený**Geografický původ: **anekofyt**Doba zavlečení: **pozdní středověk až raný novověk (sloučená kategorie, 1200-1800)**Způsob zavlečení: **úmyslné zavlečení - plodina****Stanoviště a sociologie**

Vazba na lesní prostředí

Vazba na lesní prostředí v termofytiku: **0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje**

Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: **0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje**

Ohrožení a ochrana

Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): **taxon není zařazen do Červeného seznamu**

Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): **LC(NA) - málo dotčený (taxon není zařazen do Červeného seznamu)**

Zákonná ochrana: **taxon není zákonem chráněný**